




Graafinen ohjeisto (27.6.2013)



Tunnus

Lapin AMK:n tunnus koostuu kolmesta osasta: logotyypistä (Lapin AMK -teksti), merkistä ja englanninkielisestä alatekstistä. Tunnuksen minimileveys alatekstin kanssa on 25 mm. **Alle 25 mm levyisenä tunnusta käytetään ilman alatekstiä.**



Tunnuksen suoja-alue

Tunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisään ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, kuten tekstiä tai kuvituksia. Suoja-alueen reunat on merkitty yläpuolella

olevaan esimerkkiin tunnusta ympäröivällä mustalla hiusviivalla. **Alkuperäiset tunnustiedostot sisältävät aina suoja-alueen.**



Tunnuksen versiot ja käyttö


Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella tai vaalealla pohjalla. Jos värillisen tunnuksen käyttö ei ole mahdollista, käytetään tunnuksen mustavalkoista versiota. Tummalla tai mustalla pohjalla käytetään negatiiviversiota.

Tunnus on saatavana sekä paino- (CMYK ja PMS) että www-versiona (sRGB) PDF- ja EPS-muodoissa. Www-versiot on saatavana myös kuvina PNG- ja JPG-muodoissa. **Valitse oikea tunnusversio käyttökohteen mukaan.**



Tunnuksen kielletyt käyttötavat

Tunnuksen eri osien suhteet toisiinsa on tarkoin määritelty eikä niitä saa muuttaa. Älä myöskään muuta tunnuksen värejä, typografiaa tai riko tunnuksen suoja-aluetta.




Merkki

Tunnuksen lisäksi Lapin AMK:lla on käytössä erillinen merkki ilman tekstiosiota. Merkkiä käytetään erityistapauksissa graafisena elementtiä tai silloin kun tilaa on käytössä rajoitetusti.

Suoja-alue

Merkille on määritelty suoja-alue, jonka sisään ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, kuten tekstiä tai kuvitusta. Suoja-alueen reunat on merkitty yläpuolella olevaan esimerkkiin tunnusta ympäröivällä mustalla hiusviivalla. **Alkuperäiset merkkiedostot sisältävät aina suoja-alueen.**



VALKOINEN TAUSTA (0 %)

VAALEA TAUSTA (33 %)

TUMMA TAUSTA (66 %)

MUSTA TAUSTA (100 %)

Merkin versiot ja käyttö

Merkkiä käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella tai vaalealla pohjalla. Jos värillisen merkin käyttö ei ole mahdollista, käytetään merkin mustavalkoista versiota. Tummallalla tai mustalla pohjalla käytetään negatiiviversiota.

Merkki on saatavana sekä paino- (CMYK ja PMS) että www-versiona (sRGB) PDF- ja EPS-muodoissa. Www-versiot on saatavana myös kuvina PNG- ja JPG-muodoissa. **Valitse oikea merkkiversio käyttökohteen mukaan.**

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

FLAMA (VIRALLINEN KIRJAINTYYPPI)

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

MINION PRO (VIRALLINEN KIRJAINTYYPPI)

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

ARIAL (KORVAAVA KIRJAINTYYPPI)

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

TIMES NEW ROMAN (KORVAAVA KIRJAINTYYPPI)

Typografia

Lapin AMK:n virallinen kirjaintyyppi on **Flama**. Mário Felicianon suunnittelema Flama on moderni, päätteen kirjaintyyppi, josta on saatavilla useita leikkauksia eri käyttötarkoituksiin. Flamaa käytetään erityisesti otsikoissa ja lyhyissä teksteissä. Flaman rinnalla käytetään Robert Slimbachin suunnittelemaa päätteellistä tekstityyppiä

Minion Pro. Minion Pro:ta käytetään pidemmissä teksteissä. Jos virallisia kirjaintyyppiä ei ole saatavilla tai niiden käyttö ei muuten ole mahdollista (esim. ppt- ja word-tiedostot), käytetään korvaavia kirjaintyyppiä. Korvaavat kirjaintyypit ovat päätteen **Arial** ja päätteellinen **Times New Roman**.

Punainen

Pantone Warm Red C/U
C=0 M=80 Y=85 K=0
R=255 G=80 B=50
#FF5032



Sininen

Pantone 3262 C/U
C=70 M=0 Y=40 K=0
R=30 G=190 B=180
#1EBEB4



Musta

Pantone Black C/U
C=0 M=00 Y=0 K=100
R=0 G=0 B=0
#000000



Värit

Lapin AMK:n tunnuksen logotyyppi ja alateksti ovat väriltään mustia ja merkki murretun punainen. Lisävärinä käytetään murrettua sinistä. Katso tarkat värimäärittelyt yläpuolella olevasta taulukosta. Lomakkeistossa käytetään ensisijai-

sesti Pantone-värejä. Muissa painotuotteissa käytössä ovat CMYK-värit. Sähköisessä viestinnässä käytetään sRGB-värejä. Valitse aina oikea väriavaruus käyttökohteen mukaan.